







1re feuille


1
2
3.
7
8.
6
5
4
2eme feuille.
10


1
2
feuille 3.
3.




1
2
3
4



5me feuille

1.

2.

3.




1.




2.

Cme feuille



1. 3. 4.



Feuille 8.


1. (la 3ème fig. de la feuille N°. 8
elle devrait être la 4ème
(les autres figures qui étaient dans l'ordre naturel.
2. (la 4ème fig. de la feuille N°. 8.
elle devrait être la 3ème
feuille 9.




10


fracture du col du femur gauche. L. Gardez Elève de l'hotel Dieu.




feuille 10.




feuille 11.




feuille 11 bis


1.
2.
3.
4.
Feuille 13.


1.
2.
3.
4.




+ os.
+ cal.
1.
2.


17
3.
3
44.
feuille 14 bis




esquisse de la vue en raccourcie, de la face [illegible] de [illegible]
[illegible] de la tête

feuille 15.



1
2
3
4
Feuille 16.



1
2
3
4



1
1
2.
2
+ + + esquilles
3
3
4
4
feuille 18
fini le 1er aout 1817.
21



Observation faite le 13. juin 1804. par Mr. Barry neveu élève de l'Hotel-Dieu.

Jean Jarri domestique âgé de 37 ans le 26 nivose an 12 se laissa tomber de la fenêtre d'un seuil élevé à peu près de dix-huit pieds, sur un tas de paille d'avoine; le résultat de cette chute qui fut à peu près perpendiculaire; eu égard à la position naturelle de l[redacted] fut une fracture transversale du corps du tibia gauche à sa partie moyenne; comme il était éloigné de Paris de deux lieues, il fut trans[redacted] a l'hotel Dieu sur une charette, le même jour et mis de suite dans l'appareil ad hoc, quoique le membre fut légèrement tuméfié; nulle douleur d[redacted] des autres membres, la diète, chien-dent et miel pour boisson pouls dur et plein, une saignée du bras de trois palettes.

27 point de sommeil, tuméfaction du membre, on a [redacted] l'appareil, les extrémités ont paru très-bien affrontées, on a de rechef mis la jambe dans l'appareil sans la serrer et on a permis des [redacted] des soupes, le pouls était naturel

Le 28 bien sous tous les rapports; même régime, on [redacted]

Le 29 nuit orageuse, pouls dur, serré vives douleurs du [redacted] on a appareil levé l'appareil à la surface une inflammation érésipélateuse accompagnée de plusieurs pe phlictaines remplies de sérosité roussâtre [redacted] imbibées d'infusion de fleurs de sureau et on a continué le même régime

Le 30, nul sommeil, délire par interv[redacted] sus, fréquent et irrégulier, peau ardente, humide, langue limoneuse nulle évacuation alvine, copieuse sécrétion des urines, membre tuméfié, érésipélateu[redacted] recouvert de phlictaines et de petits boutons pansement doux, 2 lavemens, petit lait, diète absolue le 1er nivose [redacted] et de la fièvre, présence d'esprit, nuit assez bonne, ; même pansement et régime; le 2 vives douleurs dans tout le mem[redacted] pus sanguin, même pansement, pouls agité, langue limoneuse, petit lait pour boisson et diète absolue continuée jusqu'au [redacted] les douleurs ont cessé. Sommeil paisible, pouls naturel, langue moins limoneuse, grand appétit, le membre a chaque jour été pan[redacted] elle ne causait point de douleur on en a toujours différé l'ouverture; la se[redacted] ent, la fluctuation est toujours très-sensible, mais comme l'état du malade s'est sensiblement amélioré cependant vis-à-vis le [redacted] et le 1/4 de la portion. De puis ce jour jusqu'au 12e sensible, mais qui paraît être le produit de l'exhalation des artères [redacted] l existe toujours une fluctuation à la sérosité moins jour même pansement; le 13 diminution de la fluctuation, moins sensible [redacted], appétit, selles naturelles la 1/2 portion et chaque l'un jusqu'au 19. Le 19 appareil renouvellé extrémités à l'aide de l[redacted] même traitement et régime; appareil renouvellé de deux jours à la supérieure à sa partie interne, bien affrontées, fluctuation absolue Nulles douleurs, fonctions naturelles même pansement et régime malgré un grand écartement

Le 23 appareil renouvellé, cal volumineux et assez solide m[redacted] ment et léger chevauchement des parties vu que l'extrémité supérieure correspond au bord externe du solaire et l'inférieure au bord i[redacted] antérieur absolution complette de l'épanchement, selles naturelles, appétit, même pansement et régime Le 26, appareil renouvellé, cal prenant [redacted] il y ait un très grand écartement entre les extrémités et que l'inférieure n'y soit point comprise. Nulle douleur, fonctions naturelle[redacted] t régime le 27 pouls précipité, fréquent langue limoneuse dévoiement, perte d'appétit, la diète deux lavemens simples, petit l[redacted] pouls naturel, peu de dévoiement, langue moins limoneuse un grain d'émétique avec une demi once de sel de glauber illico Le 30 [redacted] le 1er ventose, pouls naturel, langue de même, nulles douleurs, appétit 1/2 portion Le 2 appareil renouvellé même état infusion [redacted] rhubarbe à prendre tous les matins; même pansement


Le 9 appareil renouvellé cal à peu près solide, suppression de l[redacted] pansement et régime. Le 19 ventose le 53ème jour de l'accident le membre mis en liberté offrit un cal assez volumineux [redacted] émité supérieure cassée en biseau aux dépens de son bord interne s'est réunie à la partie interne de la supérieure à peu-près au [redacted] au dessus de son bord cassé moins obliquement que la précédente, en sorte que les extrémités ainsi réunies forment à peu-près un angle de 45 degrés le malade a de lui même fléchi la jambe sur la cuisse sans éprouver de douleurs ni de difficultés même régime le 21 le cal ne s'étant point trouvé assez solide, le membre fut de rechef mis dans l'appareil, même régime le 27 appareil renouvellé même état et régime le 1er germinal idem Du 17 au 29 au lieu de la fracture il s'est formé une escare qui par sa chute a laissé l'extrémité supérieure à nud, donné issue à une grande quantité de pus, de mauvaise nature on a pansé la plaie avec de la charpie sèche le 2 germinal, vives douleurs, nul sommeil, tuméfaction considérable à la partie antérieure de la jambe au lieu de la fracture, foyer purulent considérable et comme par la compression ouvrit qu'il communiquait avec la plaie existante, on agrandit à l'aide du bistouri l'ouverture qui donna issue à une grande quantité de pus sanieux et sanguinolent ensuite on pansa avec un cataplasme


Le 3 diminution des douleurs, sommeil, appétit même pansement et régime le 4 on fit sur le clapier une compression méthodique et on continua le cataplasme, du reste même état qu'hier depuis le 5 jusqu'au douze, suppuration abondante par fois puriforme, par fois sanguinolente abcès considérable embrassant toute l'articulation femoro tibiale incision, d'un pouce de long et d'un demi de profondeur au bord ext. du genou, qui a donné issue à une grande quantité de pus de mauvaise nature, face décolorée regard fixe pouls, dur concentré intermittent, nul appétit dévoiement, potion cordiale, même pansement et régime ------

Mort à onze heures du soir.

écrit ~~fait~~ ce 13 juin 1804 par moi Barry élève


F. GUIGNOT.


Dessiné par L. Guignot. 1844 —



Jean Carri domestique, âgé de 37 ans, le 26 Nivose an 12 se laissa tomber de la fenêtre d'un premier élevée à peu-près de dix huit pieds, sur un tas de paille d'aveine ; le résultat de cette chûte, qui fut à peu près perpendiculaire eu égard à la position naturelle de l'homme, fut une fracture transversalle du corps du tibia gauche à sa partie moyenne — comme il étoit éloigné de Paris de deux lieues il fut transporté à l'hôtel Dieu sur une charette le même jour et mis de suite dans l'appareil à 18 ch. quoique le membre fut légèrement tuméfié ; nulle douleur de tête libre mouvement des autres membres ; la diète chien dent oximel, poulx dur, plein, une saignée du bras de trois palettes ;

Le 27.
Point de sommeil tuméfaction du membre, on a levé l'appareil, les extrémités ont paru très bien affrontées, on a de rechef mis la jambe dans l'appareil sans la serrer et on a permis des soupes, le poulx étoit naturel

le 28 bien sous tous les rapports ; même régime, on n'a point levé l'appareil

le 29 nuit orageuse, poulx dur, serré, vives douleurs du membre, qui mis à découvert a présenté à sa surface une inflammation érésipelateuse accompagnée de plusieurs phlictaines remplies de sérosité roussâtre ; on a pansé avec des compresses imbibées d'infusion de sureau et on a continué le même régime

Le 30 nul sommeil, délire par intervalle, poulx dur fréquent, irrégulier, peau ardente, humide, langue limoneuse, nulle évacuation, altérée ; copieuse sécrétion des urines, membre tuméfié érésipélateux, très douloureux recouvert de phlictaines et de petits boutons même pansement, deux lavemens petit lait diète absolue

le 1er pluviose diminution des douleurs et de la fièvre présence d'esprit, nuit assez bonne ; même pansement et régime —

Le 2e vives douleurs dans tout le membre léger déplacement, foyer sanguin ~~de la partie~~ interne du membre, même pansement, poulx agité, langue limoneuse, petit lait et diète absolue continuée, jusqu'au 7e jour où les douleurs ont cessé — sommeil paisible, poulx naturel, langue moins limoneuse, grand appétit : le membre a chaque jour été pansé comme précédement la fluctuation est toujours très sensible, mais comme elle ne cause point de douleurs on en a toujours différé l'ouverture ; lavemens, même pansement et la moitié de la portion depuis ce jour jusqu'au 12 l'état du malade s'est sensiblement amélioré cependant vis-à-vis le lieu de la fracture il existe toujours une fluctuation à la verité moins sensible, mais qui paroit être le produit de l'exhalation des artérioles déchirées nulles douleurs sommeil paisible langue naturelle, appetit, selles naturelles ; la demi portion et chaque jour même pansement — le 13 diminution de la fluctuation mieux sensible sous tous les rapports, même traitement et régime appareil rénouvellé de deux jours jusqu'au 19e

Le 19e appareil rénouvellé extremités à l'aide de la compression faite à la supérieure à sa partie interne bien affrontée, fluctuation résolüe nulles douleurs, fonctions naturelles, même pansement et régime

Le 23 appareil renouvellé, cal volumineux ; et assez solides malgré un grand écartement et légér chevauchement des+

+ des parties vû que l'extrémité supérieure correspond au bord externe du solaire et l'inférieure au bord interne du jambier antérieur ; résolution complette de l'épanchement, selle naturelle — appétit, même pansement et régime

le 26 appareil rénouvellé, cal prennant de la solidité quoiqu'il y ait un très grand écartement entre les extrémités et l'inférieure n'y soit point comprise nulles douleurs, fonctions naturelles, même pansement et régime. le 27e poulx précipité fréquent langue limoneuse dévoiement perte d'appétit la diète, deux lavemens simples petit lait pour boisson —


le 27 poulx naturel, plus de dévoiement langue moins limoneuse un grain d'émétique avec une demi-once de sel de glauber illico le 30 pluviose purgation en forme

le 1er ventose ; poulx naturel, langue de même, nulles douleurs, appétit demi portion — le 2 appareil rénouvellé même état, infusion amère avec deux gros de rhubarbe à prendre tous les matins même pansement — le 9e appareil rénouvellé cal à peu près solide suppression de la tisanne amère même pansement et régime

le 19e ventose le 53eme jour de l'accident on a mis le membre en liberté les extrémités du tibia ont présenté un cal assez volumineux ainsi formé ; l'inférieure cassée au biseau aux dépens de son bord interne s'est réunie à la partie interne de la supérieure à peu près un demi pouce au dessus de son bout cassé moins obliquement que la précédente en sorte que les extrémités ainsi réunies forment à peu près un angle de 15 degrés ; le malade a de lui même fléchi la jambe sur la cuisse sans éprouver de douleurs ni de difficultés même régime le 21e le cal ne s'étant point trouvé assez solide le membre fut de rechef mis dans l'appareil même régime — — — — — — —

le 27 appareil rénouvellé même état et régime —

Le 1er Germinal appareil rénouvellé même état et régime —




26
G. L. 1869. Sur une fracture du fémur consolidée (Hôtel-Dieu)